

**NeoVac**

# Ambiente più sicuro.

Sistemi di protezione completi per un ambiente pulito.



neovac.ch

# Sistemi di protezione per la massima sicurezza dell'ambiente

L'acqua a uso antincendio contaminata può causare notevoli danni all'ambiente. All'occorrenza, le paratie per acqua a uso antincendio di NeoVac sigillano in modo affidabile le uscite e i passaggi. Possono essere previste soluzioni mobili, semiautomatiche o fisse.

In caso di avaria, ingressi e uscite andrebbero sigillati in tempi brevissimi contro la fuoriuscita di liquidi dannosi. I sistemi di contenimento NeoVac proteggono l'ambiente dalla fuoriuscita di materiali pericolosi o di acqua a uso antincendio contaminata.

In fase di montaggio si rispettano senza alcun problema le direttive attuali sulla sicurezza. Il sistema convince con i suoi materiali d'alta qualità e la considerevole robustezza. La guarnizione comprimibile è difficilmente infiammabile, è resistente alle sostanze chimiche e offre una protezione sicura contro le perdite persino in caso di rivestimenti dei pavimenti non in piano fino a massimo 5 mm di altezza. Per l'installazione praticamente non sono necessarie modifiche architettoniche.

Il sistema di contenimento è disponibile in versione mobile, semiautomatica o completamente automatica. Da noi potete trovare soluzioni anche per casi speciali, quali ad esempio quello dei chiusini.



# Paratie per acqua a uso antincendio NeoVac: sviluppate per l'emergenza

## Sistema di contenimento mobile

In caso di anomalia, i corpi delle paratie mobili montati possono essere inseriti direttamente negli alloggiamenti previsti e quindi serrati. Grazie alla modularità è possibile senza alcun problema un potenziamento graduale per arrivare alla paratia semiautomatica o completamente automatica.

## Paratia fissa con sbloccaggio automatico

Nella versione a montaggio fisso il corpo della paratia viene fissato direttamente. Sbloccaggio e ritorno sono automatici.

## Protezione completamente automatica dalle perdite

Le paratie per acqua a uso antincendio completamente automatiche di NeoVac si possono controllare con i più svariati sistemi di sicurezza. In caso di attivazione attraverso impianti antincendio, sonde umidità, sprinkler o altri sistemi, l'impianto si chiude in maniera del tutto automatica.

## Le caratteristiche delle paratie per acqua a uso antincendio

- Tecnica di tenuta all'avanguardia, ritardante la fiamma e resistente alle sostanze chimiche
- A scelta disponibile in versione mobile, semiautomatica o completamente automatica
- Sistemi di sicurezza continui quali ad es. impianti antincendio controllabili
- Sbarramento di pozzetti per proteggere da un'eccessiva sollecitazione dovuta alle acque di scarico



Sistema di contenimento mobile



Paratia per acqua a uso antincendio montata in modo fisso con sbloccaggio e ritorno automatici



## Panoramica dei sistemi di protezione di NeoVac

Tipo/campo d'impiego	Mobile	Semiautomatico	Completamente automatico
Sbarramento permanente	✓		
Montaggio imbotte preferibile	✓		
Un solo corpo paratia	✓	✓	✓
Più corpi paratia	✓	✓	✓
A movimento verticale			✓
Orientabile in orizzontale		✓	✓
Ruotabile su un lato		✓	✓
Ruotabile su due lati		✓	✓
Ruotabile-ribaltabile		✓	
Ruotabile-ribaltabile su due lati		✓	
Principio modulare	✓	✓	✓
A controllo pneumatico			✓
A controllo elettrico			✓
Operazione di chiusura manuale			✓
Sicura elettromagnetica			✓
Ritorno manuale		✓	
Bloccaggio pneumatico			✓




# Esempi di applicazione Paratie per acqua a uso antincendio

In versione mobile, semiautomatica o completamente automatica:  
NeoVac offre per ogni campo d'impiego la paratia per acqua a uso antincendio adatta.


## Paratia per acqua a uso antincendio mobile, montaggio interno all'imbotte

- Corpo della paratia mobile
- Guarnizione speciale comprimibile
- Chiusura con dispositivo di serraggio rapido



## Paratia per acqua a uso antincendio completamente automatica, esterna all'imbotte

- Corpo della paratia fisso, pneumatico, controllato da sistema
- Guarnizione speciale comprimibile
- Chiusura



**Cercate sistemi di protezione completi  
contro danni causati dalle piene?  
Le barriere contro l'acqua alta di NeoVac  
affrontano anche condizioni idriche estreme  
e rendono più sicuri gli edifici.**

Maggiori informazioni in merito sul nostro sito web [neovac.ch/alluvione](http://neovac.ch/alluvione)



**Neovac**



# Ambiente più sicuro.

Avete qualche domanda o un progetto concreto?  
I nostri specialisti sapranno fornirvi informazioni  
sulla soluzione ottimale.

Scriveteci o telefonateci:

**+41 58 715 50 50**

**info@neovac.ch**



PS 2305 A1711

## **Sede principale**

NeoVac SA  
Eichaustrasse 1  
9463 Oberriet

**neovac.ch**

## **Centri di assistenza**

Oberriet	Porza
Bulle	Sissach
Crissier	Worb
Dübendorf	Ruggell/FL